

Catanese nero

Vass4R08s301-305





Collection Vassal-Montpellier

2398Mtp1

~~5 13 A1~~


Catanése néro

4 R8 s 301-305

Catanése néro


4.R8 s 301.305

5 13 A1 X

























Irène

DESIGNATION : Catanese Nero

CLOS 5 PLANCHE 13 RANG A Souche 1

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 14.9 +4

Pourriture : 0 20

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 22x21

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 2 avec pépins - apyrène
s3 3
s4 8 JUS : inc. - coloré
s5 3

2398

DESIGNATION Catanèse néro

CLOS 5 PLANCHE 13 RANG A Souche 1

Vigueur : 2

PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 2
Date de Véraison : 8-8-74 X
Date de maturité : 4.9.74 +3
Pourriture 0
GRAPPE 20 : G - M 14 - P - : L - M - C
22x20
BAIE : TG - G - M - P
disc. - Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 3
s3 1 avec pépins - apyrène
s4
s5 1 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Catanèse néro

CLOS 5 PLANCHE 13 RANG A Souche 1

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 5.8

Date de Maturité : 3-9.75 x+3

Pourriture : 0 15

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 24x20

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 1 avec pépins - apyrène
s3 1
s4 x JUS : inc. - coloré
s5 3

Année : 1973

Emplacement ....5.13.A.1........ Désignation Catanese nero

	Nombre Total d'yeux	DATES				
		6.4				
1	2	1 ^				
2	3	2 ^				
3	3	1	D66	4-73^	+8	
4 f						
5	4	0				

Année : 1974

Emplacement ....5.13.A.1........ Désignation Catanesè nèro

	Nombre Total d'yeux	DATES				
		27.3				
1	3	2 ^				
2	3	2 ^				
3	4	4 ^				
~~4~~			Dle	25-3-74^		
5	2	1 ^			+5	

Année : 1975

Emplacement 5-13 A1 Désignation Catanèse néro

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		21.3	24.3				
1	4	1	2 -				
2	4	1	2 -				
3	4	1	1				
✗					+11		
5	2	0	1 -				

Dle 24-3-75

ANNEE : 1996

NOM Castanèse néro EMPLACEMENT 5 13 A1

4R 81301.305

239801

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	6	4.3	22.3	1	3	1.6	3.6	6.6	30.7	3.8	7.8	9.9
2	6	22.3	28.3	0			+4			+2		+4
3	2	11.3	18.3	2								
4	3	11.3	22.3	1								
5	2	22.3	25.3	1								
	Dle	22.3	96 (+6)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : 90% le Mill :

Baie : TG - G (2-9) - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Catanese nero

Emplacement : 5.13A1 A.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses (8) 1e - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées (7) le plus souvent - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : Catanese nero

Emplacement : 5.13 A1A.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) jaunâtre - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Désignation : Catanèse nero

Emplacement : 5.13A1 7.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

à raies légt. colorées

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - légt. vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 75

N° ordre Cataneze nero

Désignation 5. 13 A 1

VASSAL Planche côté n° souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.) légt

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 9ᴖ° (3)

Calvo 74

Nº d'ordre

Désignation 5.13A1 ~~0-10~~

VASSAL planche côté Nº souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

19 à 13

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

21x20

26 - Très grosse I - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) peu

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. avec pepins (8)

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière (6).

3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) léger - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Calvo 74

Catanèse nero

DENOMINATION / 5-13A1 A-1

EMPLACEMENT /

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) léger, saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......12 cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre : 2398 01 Désignation : Catanese nero

Origine :

Emplacement : 5 - 13 A1

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... 1 - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~EA~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 76